# **YAMAHA**

## ロードスポーツ

2005.4.5 現在

#### 2005年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/YAMAHA

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい(記載データの間違いによる誤装着等のグレームには応じかねます)。 ●サイズ及びパタン互換の際の論注意については「タイヤサイズ装託について」をご参照下さい、またサイズ及びパタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。 ●表中の記号は、下記の内容を表します。

★ :スピードレンジの変更 #:タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)

< >:カタログ未掲載のパタン(商品コードを備考欄に記入しています)():生産中止のパタン・サイズ

	標準装着タイヤサイズ		イヤサイズ	l	y z	ζħ	標準	装着				TLAX			CYROX-E	XEDRA他	
機種名	排気量			構造					RACE:			タイプ		IGタイプ			備考
RZ50	50	フロント 2.50- 18 4PR	リア 2.75- 18 4PR	W	フロント 1.60	リア 1.60	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント G511	リア *G510	F:AC01
RZ50 (98-)	50	70/100-17 40P	2.75-18 4PH 80/90-17 44P	W	1.60	1.85									GSTT	-G510	F:ACU1
TZR50	50	80/90-16 43P	90/90-17 49P	TL	1.85	2.15	_	_	*BT39SS	*BT39SS					G557	G558	
FZR50R	50	80/90- 16 43P	90/90-17 49P	TL	1.85	2.15	G557	G558	*BT39SS	*BT39SS					G557	G558	
/B-1フォア	50	2.25- 17 33L	2.50- 17 38L	W	1.40	1.60	-	-	B10300	B10000					FS	RS10	
RZ125 (85-)	125	80/100- 16 45P	90/90- 18 51P	W	1.85	2.15	G511	G510							G511	G510	
RZ125S	125	2.75- 18 4PR	3.00- 18. 4PB	W	1.60	1.85	-	-							G511	*G510	
ZR125 (87-88)	125	90/90- 16 48P	100/90- 18 56P	W	1.85	2.15	(G519)	(G518)							_	_	
TZR125 (89-)	125	90/80- 17 46S	100/90- 18 56S	TL	2.15	2.50	-	-	BT39SS	BT39SS					-	G518	
SDR200	200	90/80- 17 46S	110/80- 17 57S	TL	2.15	2.50	-	-	BT39SS	210000					-	-	
Z250 フェーザー	250	100/80- 16 50S	120/80-16 60S	TL	2.15	2.50	G527	G528							G527	G528	
ZR250 (86-88)	250	100/80- 17 52H	120/80- 17 61H	TL	2.15	2.50	(G533)	(G534)			BT39	BT39	BT45	BT45	_	_	
ZR250R (89·90-)	250	100/80- 17 52H	130/70- 17 62H	TL	2.75	3.50	(G549)	G550			BT39	BT39	BT45	BT45	-	-	
11-Z	250	110/70 R17 54H	140/70 R17 66H	TL	2.75	3.50	-	-	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	CY16	
R1-Z	250	110/70- 17 54H	140/70- 17 66H	TL	2.75	3.50	-	-			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
Z250R / RR (83-87)	250	90/90- 18 51H	110/80- 18 58H	TL	2.15	2.50	(G511)	(G510)					BT45	BT45	-	_	
Z250R / RR (88-)	250	100/80- 17 52H	120/80- 17 61H	TL	2.15	2.50	-	-			BT39	BT39	BT45	BT45	-	-	
RV250 / S	250	90/90- 18 51S	110/90- 18 61S	W	1.85	2.15	-	_					*BT45	*BT45	G511	G510	
RX250	250	90/80- 17 46S	110/80- 17 57S	TL	2.15	2.50	-	_	BT39SS						-	-	
RX250 / F	250	90/90- 16 48S	100/90- 18 56S	TL	2.15	2.15	(G519)	(G518)		BT39SS					#G527	-	#F:100/80-16
ZR250 (85-87)	250	100/80- 17 52H	120/80- 17 61H	TL	2.15	2.50	(G533)	(G534)			BT39	BT39	BT45	BT45	-	-	
ZR250 (88)	250	100/80 R17 52H	130/70 R17 62H	TL	2.75	3.50	(CY13)	(CY14)							-	-	
ZR250 (89-90)	250	110/70 R17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	(CY15)	CY16	BT090	BT96	BT92	BT92			CY17	CY16	
ZR250 SP (89-90)	250	110/70 R17 54H	150/60 R18 67H	TL	3.00	4.50	-	-	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	CY16	
ZR250R (91-)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	CY17	(CY20)	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	-	
ZR250R/SP/RS (91·92)	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	-	_	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	_	
ZR250SPR	250	110/70 R17 54H	150/60 R17 66H	TL	3.00	4.50	BT80S	BT80S	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	_	
S250S	250	3.00S 18 4PR	4.10S 18 4PR	TL	1.85	2.15	_	_							L303	_	
ブ <b>ー</b> ル	250	110/70- 17 54H	140/70- 17 66H	TL	2.75	3.50	-	-			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
ノネッサ	250	90/90- 18 51S	110/90-18 61S	W	1.85	2.15	_	_					*BT45	*BT45	G511	G510	
Z350R / RR	350	90/90- 18 51H	110/80-18 58H	TL	2.15	2.50	-	-					BT45	BT45	-	-	
Z400	400	110/70 R17 54H	160/60 R17 69H	TL	3.00	5.00	BT92	BT92	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	CY20	
Z400 / R / N	400	100/90- 16 54H	120/80- 18 62H	TL	2.50	2.75	(G511)	(G510)			BT39		BT45	BT45	G547	-	
ZR400 / R / エグザップ(86-89)	400	110/70 R17 54H	140/60 R18 64H	TL	3.00	4.00	(CY03)	(CY04)	BT090	BT96	BT92	BT92			CY17	CY16	
ZR400RR (90-)	400	120/60 R17 55H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50	CY17	(CY16)	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	CY20	
ZR400RR SP (90-)	400	120/60 R17 55H	160/60 R17 69H	TL	3.50	4.50		-	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	CY20	
SR400 (-84)	400	3.50S 19 4PR	4.00S 18 4PR	W	1.85	2.15	(G503)	(G503)						*BT45	-	*G510	F:*AC01 R:*AC02
SR400 (85-)	400	3.50S 18 4PR	4.00\$ 18 4PR	W	1.85	2.15	-	_					*BT45	*BT45	_	*G510	F:*AC01 R:*AC02
SR400 (01-)	400	90/100-18 54S	110/90-18 61S	W	2.15	2.50	-	-									
SR400 (03-)	400	100/90-19	110/90-18		0.45	0.75	0507	0500					ADT 45	ADT 15	_	_	
SRX400 (85-86)	400	100/80- 18 53\$	120/80- 18 62S	TL	2.15	2.75	G527	G528					*BT45	*BT45	_	_	
RX400 (87) RX400 (88-89)	400 400	100/90- 17 55S 110/80 R17 57H	120/80- 18 62S 120/80 R18 62H	TL TL	2.50 2.50	2.75 2.75	G527	G528						*BT45			
GRX400 (88-89)	400	110/80 R17 57H	120/80 R18 62H 140/70 R17 66H	TL		4.00	CY17	CY16	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	CY16	
					3.00		CY17	-	B1090	B1090	B192	B192	BT45	BT45	-	C116	
J400Z/ZS/ZE JR400/S/R/RII (-00)	400 400	90/90- 18 51H 110/70- 17 54H	110/90- 18 61H 150/70- 17 69H	TL TL	2.15 3.00	2.50 4.00	G601	G602			BT39	BT39	BT45	BT45	G601	G602	
JR400757R7RII (-00) JR400R (01-)		110/70ZR17 (54W)	150/70-17 69H 150/70ZR17 (69W)			4.00	BT020	BT020			B139	B139			G60 I	G602	
S400	400 400	3.00S 18 47S	4.10S 18 59S	TL TL	3.00 1.85	2.15	L303	(G508)					BT020	BT020	L303		
(Z400 / D	400	90/90- 18 51S	4.105 18 595 110/90- 18 61S	TL	1.85	2.15	L303	(0000)					*BT45	*BT45	G511	_	
ディバージョン 400	400	110/80- 17 57H	130/70- 18 63H	TL	2.50	3.50	-				BT39	BT39	BT45	BT45	G511 G547		
- イバーション 400 ZV500R	500	110/80- 17 57H 120/80- 16 60H	130/70-18 63H 130/80-18 66H	TL	2.50	3.50	_	_			*BT45V	*BT45V	D145	D145	G047	G540	
R500 (-84)	500	3.50S 19 4PR	4.00S 18 4PR	W	1.85	2.15	(G503)	(G503)			D143V	D145V		*BT45	_	*G510	F:*AC01 R:*AC02
R500 (85-)	500	3.50S 19 4FR 3.50S 18 4PR	4.00S 18 4PR	W	1.85	2.15	(3303)	(0300)					*BT45	*BT45	_	*G510	F:*AC01 R:*AC02
7R600	600	110/70VR17 V240	140/60VR18 V240	TL	3.00	4.00	(CY17)	(CY16)					D140	D140	_	-	AOUT 11. AOUZ
ZR600	600	110/70V 17 V240	130/70V 18 V240	TL	3.00	3.50	(G549)	(G550)							_	_	
ZR600R	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	BT50	BT50	BT56SS	BT56SS	BT014	BT014	BT020	BT020	_	_	
ZS600/フェーザー	600	110/70ZR17 (54W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.00	5.00	BT57	BT57	213003	BT56SS	BT014	BT014	BT020	BT020	_	_	
26-Sフェーザー<逆輸入車;05->	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	-	-	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	_	
RX600 (85-86)	600	100/80- 18 53S	120/80- 18 62S	TL	2.15	2.75	G527	G528	3.0.200	3.0.200	5.0	5.0.7	*BT45	*BT45	-	_	
RX600 (87)	600	100/90- 17 55S	120/80- 18 62S	TL	2.50	2.75	G527	G528					51.15	*BT45	_	_	
RX600 (88-89)	600	110/80 R17 57H	120/80 R18 62H	TL	2.50	2.75	-	-							-	_	
RX600 (90-)	600	110/70 R17 54H	140/70 R17 66H	TL	3.00	4.00	CY17	CY16	BT090	BT090	BT92	BT92			CY17	CY16	
ZR600	600	110/70ZR17 (54W)	150/60ZR17	TL	2.30		-	-			02				-	-	
J600ディバージョン	600	110/80- 17 57H	150/70- 17 69H	TL	2.50	4.00	-	_			BT39	BT39	BT45	BT45	G547	G548	
ZF600R サンダーキャット	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	BT57	BT57	BT56SS	BT56SS	BT014	BT014	BT020	BT020	_	_	
ZF600R サンダーキャット	600	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	BT50	BT50	BT56SS	BT56SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	-	
ZF-R6<逆輸入車;02->	600	120/60ZR17 (55W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT56	BT56	BT56SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020			
/ZF-R6<逆輸入車;05->	600	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	-	_	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	_	
ディバージョン 600	600	110/80- 17 57H	130/70- 18 63H	TL	2.50	3.50		_	3.0.200	3101200	BT39	BT39	BT45	BT45	G547	_	

1

# **YAMAHA**

## ロードスポーツ

2005.4.5 現在

#### 2005年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/YAMAHA

注意 ●本表のデータはおくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用で述い記載データの問題いによる誤笑着等のグレームには応じかねます)。
サイス及びパタン互換の際の制注意については「タイヤサイズ表記について」をご参照下さい。またサイズ及びパタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。
●表中の記号は、下記の内容を表します。
★:スピードレンジの変更 #:タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)

_	・人に一トレノノの女史	サ・プードラーへの女丈(女丈りのプードラ	/-I /	へは用う物に記入しているター
<	>:カタログ未掲載のパタ	ン(商品コードを備考欄に記入しています)	(	):生産中止のパタン・サイズ

	標準装装		/ h # / 7		фди		標準	##			BAT	TLAX			CYBOX・FXFDBA他		
機種名	排気量	<b>保华</b> 表有タ	17917	構造	1 "	נוו	惊华	<b> </b>	RACE	タイプ	SPORT	「タイプ	TOURIN	IGタイプ	CYROX	EXELDRATE	備考
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	フロント リア		フロント リア		フロント リア		フロント	リア	
FZ750 <逆輸入車>	750	120/70V 17 V250	140/70V 18 V250	TL	3.00	3.50	G549	G550							-	_	
FZ750 <国内版>	750	120/80 R16 60H	130/80 R18 66H	TL	2.75	3.00	-	-							-	-	
FZR750	750	120/70 R17 58H	160/60 R18 70H	TL	3.50	4.50	(CY03)	(CY04)	*BT012SS		*BT014	*BT014	*BT020	*BT020	(CY19)	-	
FZR750R <ow01></ow01>	750	120/70 R17 58H	170/60 R17 72H	TL	3.50	5.50	_	-	*BT012SS	*BT012SS	*BT014	*BT014	*BT020	BT020	(CY19)	(CY16)	
FZX750	750	110/90-16 59H	140/90- 15 70H	TL	2.50	3.00	G527	G528			*BT45V				-	_	
XJ750D	750	3.25H 19 4PR	120/90- 18 65H	TL	1.85	2.15	_	-			#BT45V	*BT45V			L303	_	#F:100/90V19
YZF750R / SP	750	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50	BT50	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	_	
YZF-R7 (OW-02) <逆輸入車>	750	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	_	-	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	_	
TDM850	850	110/80- 18 58H	150/70- 17 69H	TL	3.00	4.00	G547	G548			_	BT39	*BT45V	BT45	G547	G548	
TDM850 (99-)	850	110/80ZR18 (58W)	150/70ZR17 (69W)	TL	3.00	4.00	BT54	BT54					BT020	BT020	-	-	
TRX850	850	120/60ZR17 (55W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	5.00	-	-	BT56SS	BT56SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	-	
TDM900	900	120/70ZR18 (59W)	160/60ZR17 (69W)	TL	3.50	4.50	_	-	-	BT56SS	_	_	BT020	BT020	-	_	
XJ900Sディバージョン	900	120/70- 17 58V	150/70- 17 69V	TL	3.00	4.00	G601	G602				BT45V			-	_	
FZR1000 (87-88)	1000	120/70VR17 V270	160/60VR18 V270	TL	3.50	4.50	(CY03)	(CY04)	*BT012SS	#*BT012SS	*BT014	*BT014	*BT020	*BT020	CY19	_	#R:150/70ZR18
FZR1000 (89-90)	1000	130/60VR17 V280	170/60VR17 V280	TL	3.50	5.50	(CY15)	(CY16)	-	_	-	-	-	-	-	-	
FZR1000 (91-94)	1000	130/60VR17 V280	170/60VR17 V280	TL	3.50	5.50	(CY17)	(CY20)	-	-	_	-	-	-	-	-	
FZR1000 (95-)	1000	130/60ZR17 (59W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	(CY17)	(CY20)	-	BT012SS	-	BT014	-	BT020	-	_	
FZS1000フェーザー/FZ1<逆輸入車> (01-)	1000	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	-	
GTS-1000	1000	130/60ZR17 (59W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	(CY17)	(CY20)	-	BT012SS	-	BT014	-	BT020	-	-	
YZF1000R サンダーエース	1000	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT50SS	BT50	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	-	
YZF-R1 (02-)	1000	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	-	-	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	_	
BT1100ブルドッグ	1060	120/70ZR17 (58W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	-	-	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	_	
FJ1100	1100	120/80V 16 V240	150/80V 16 V240	TL	2.75	3.50	(G517)	(G516)			BT45V	BT45V			*G527	*G528	
FJ1200 (-87)	1200	120/80V 16 V250	150/80V 16 V250	TL	2.75	3.50	(G533)	(G534)				BT45V			*G527	*G528	
FJ1200 <逆輸入車>	1200	120/70V 17 V250	150/80V 16 V250	TL	3.00	3.50	G549	(G550)							-	*G528	
FJ1200 <国内版>	1200	120/70- 17 58H	150/80- 16 71H	TL	3.00	3.50	G549	G550				*BT45V	BT45		G547	_	
XJR1200 / R	1200	130/70ZR17 (62W)	170/60ZR17 (72W)	TL	3.50	5.50	BT54	BT54		BT012SS	BT57	BT57	BT020	BT020	_	_	
FJR1300 (01-) <逆輸入車>	1300	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	-	-	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	-	
FJR1300 (02-)	1300	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	-	
XJR1300 (03-)	1300	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	-	
XJR1300/SP (00-)	1300	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT020	BT020	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	-	
XJR1300 (-99)	1300	120/70ZR17 (58W)	180/55ZR17 (73W)	TL	3.50	5.50	BT57	BT57	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	-	-	
MT-01 (05-)	1670	120/70ZR17 (58W)	190/50ZR17 (73W)	TL	3.50	6.00	_	_	BT012SS	BT012SS	BT014	BT014	BT020	BT020	_	_	

### アメリカン

		標準装着 4	7イヤサイズ			煙淮	装着	EXEDRA · I	シリーズ仲	
機種名	排気量				構造					備考
		フロント	リア			フロント	リア	フロント	リア	
SR125	125	3.00-17 4PR	3.50-16	4PR	W	_	_	L301	S701	
XV250 <s> ビラーゴ</s>	250	3.00S18 4PR	130/90-15	66P	W	_	_	L303	G508	
ドラッグスター250 (01-)	250	80/100-18 47P	130/90-15	66P	W	_	_	_	G508	
XV400 ビラーゴ	400	3.00S19 4PR	140/90-15	70S	W	L303	G508	-	_	
ドラッグスター	400	100/90-19 57S	170/80-15	77S	W	L309	G546	_	-	
ドラッグスター クラシック	400	130/90-16 67S	170/80-15	77S	W	G703	G702	_	_	
XV750 ビラーゴ	750	100/90-19 57H	140/90-15	70H	RB	(G535)	(G536)	-	_	
XVS1100(03-)<逆輸入車>	1100	130/90-16 67S	170/80-15	77S	TL	G703	G702	_	_	
XV1100 ビラーゴ	1100	100/90-19 57H	140/90-15	70H	RBT	G535	G536	_	-	
ドラッグスター1100	1100	110/90-18 61S	170/80-15	77S	W	L309	G546	_	-	
ドラッグスター1100クラシック	1100	130/90-16 67S	170/80-15	77S	W	_	_	G703	G702	
V MAX <逆輸入車>	1200	110/90V18 61V	150/90V15	74V	RWT	G525	G526	-	_	
V MAX <逆輸入車>	1200	110/90V18 61V	150/90V15	74V	RBT	G525	G526	_	-	
V MAX <国内版>	1200	110/90-18 61H	150/90-15	74H	RBT	G525	G526	_	-	
XVZ13TD <ベンチャーローヤル>	1300	120/90-18 65H	140/90-16	71H	RWT	<l303></l303>	(G508)	_	_	<f>:MCS5737</f>
ロイヤルスター / ツアークラシック	1300	150/80-16 71H	150/90-15	74H	TL	G703	G702	-	_	
ロイヤルスター ツアークラシック	1300	150/80-16 71H	150/90-15	74H	TL	G705	G702	-	_	
ロイヤルスター ベンチャー<逆輸入車>	1300	150/80-16 71H	150/90B15	74H	TL	G705	<g702></g702>	_	_	リアREP未上市
XV1600ロードスター (99-)	1600	130/90-16 67H	150/80B16	71H	W	G703	<g702></g702>	-	_	<r>:MCS7595 ※LW品 (ワランティ限定) <f>:MCS0314、<r>:MCS0302</r></f></r>
ロードスターウォーリア (02-)	1670	120/70ZR18 (59W	200/50ZR17	(75W)	TL	BT020	BT020	G851	G850	

## ビジネス

機種名	排気量	標準装着タ	構造	スタンダ-	ドタイプ	備考	
		フロント	リア		フロント	リア	
V50メイト	50	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	W	FS	RSS	
タウンメイト50	50	2.25-17 4PR	2.25-17 4PR	W	FS	RSS	
YB50	50	2.25-17 4PR	2.50-17 4PR	W	FS	RS10	
ニュースメイト50	50	2.25-17 4PR	2.50-17 4PR	W	FS	RS10	
V80メイト	80	2.25-17 4PR	2.50-17 6PR	W	FS	RS10	
タウンメイト80	80	2.25-17 4PR	2.50-17 6PR	W	FS	RS10	
ニュースメイト80	80	2.25-17 4PR	2.50-17 6PR	W	FS	RS10	
ニュースメイトT90N	90	2.75-14 35P	2.75-14 41P	W	FS10	RS10	
ニュースメイトT90D	90	2.75-14 35P	2.75-14 41P	W	FS10	RS10	
SR125B	125	3.00-17 4PR	3.50-16 4PR	W	-	_	
SRV250T ビジネス	250	90/90-18 51S	110/90-18 61S	W	G511	G510	

# **YAMAHA**

### オフロード

機種名	排気量			構造	標準装着		BWシリーズ		TWシリーズ			GRI	備考		
		フロント	リア		フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	フロント	リア	
DT50	50	2.50-19 4PR	3.00-17 4PR	W	-	-			TW9	TW12					
DT125R	125	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	TW25	TW44	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	_	ED03	ED04	#F:90/90-21
TW125 (01-)	125	130/80-18 66P	180/80-14 78P	W	TW203	TW204			TW203	TW204					
AG200	200	3.00-19 4PR	4.10-18 4PR	W	-	-			-	TW302				ED04	
DT200R	200	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	W	TW27	(TW46)	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
DT200R	200	3.00-21 4PR	120/80-18 62P	W	TW27	(TW28)	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	-	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:4.60-18
DT200WR	200	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	TW51	TW52	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	-	_	#F:90/90-21 #R:120/90-18
TW200&E	200	130/80-18 66P	180/80-14 78P	W	TW31	<tw32></tw32>			TW203	TW204					<r>:MCS2340</r>
TW200 (00-)	200	130/80-18 66P	180/80-14 78P	W	TW203	TW204			TW203	TW204					
(T200	200	2.75-21 4PR	4.10-18 4PR	W	_	-	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	-	ED03	ED04	#F:90/90-21
TW225 (02-)	225	130/80-18 66P	180/80-14 78P	W	TW203	TW204			TW203	TW204					
セロー 225 / W	225	2.75-21 4PR	120/80-18 62P	W	TW27	TW30	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	-	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:4.60-18
セロー 225WE (00-)	225	2.75-21 45P	120/80-18 62P	W/TL	TW301	TW302	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	-	ED03	_	#F:90/90-21
<b>セロー</b> 225WE (-99)	225	2.75-21 45P	*120/80-18 62P	W/TL	TW27	TW30	BW201	BW202	TW301	_	#ED663/661	-	ED03	-	※実際には110/80-18相当
ブロンコ	225	2.75-19 43P	120/80-18 62P	W	TW15	TW30			-	TW302				#ED04	#R:4.60-18
OT230 ランツァ	230	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	_	-	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
TDR250	250	100/90-18 56H	120/80-17 61H	W	TW35	TW36			-	-					
IT250R / レイド	250	3.00-21 51P	4.60-18 63P	W	TW51	TW52	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
「Y250Z スコティッシュ	250	2.75-21 4PR	4.00-18 4PR	W	(TW11)	(TW10)	BW201	-	TW23	TW24	#ED663/661	#ED668/660	ED03	#ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
XT250T	250	3.00-21 4PR	4.60-18 4PR	W	-	-	BW201	BW202	TW301	TW302	#ED663/661	#ED668/660	ED03	ED04	#F:90/90-21 #R:120/90-18
トリッカーXG250	250	80/100-19 49P	120/90-16 63P	W	TW201	TW202	-	-	TW201	TW202	-	-	-	-	
アルティシア	400	90/90-21 54S	120/90-17 64S	W	TW41	TW42	-	-	TW41	TW42	-	_	-	_	
CT600	600	90/90-21 54S	120/90-17 64S	W	TW41	TW42	-	-	TW41	TW42	-	-	-	-	
(T600 / Z	600	90/90-21 54S	120/90-17 64S	W	TW47	TW48	-	-	TW47	TW42	-	-	-	_	
(TZ660 テネレ	660	90/90-21 54S	120/90-17 64S	W	TW41	TW42	-	-	TW41	TW42	-	-	-	-	
XTZ750 スーパーテネレ	750	90/90-21 54H	140/80-17 69H	w	TW47	TW48	-	-	TW47	TW48	-	_	_	-	

### スクーター&レジャー

in to A	排気量	標準装着夕	イヤサイズ	構造	スタンダ-	ードタイプ	BAT		/## +tv
機種名	排风里	フロント	U7	博垣	フロント	<i>リア</i>		タイプ リア	備考
TDR50	50	3.50-12 2PR	100/90-12 48J	TL	ML17	- 97	フロント	93	
TZM50R	50	100/90-12 48J	120/80-12 54J	TL	(ML29)	(ML30)	BT601SS	RT601SS	
YSR50	50	3.50-12 2PR	4.00-12 2PR	TL	ML17	ML16	-	D100133	
アクシス / トランク	50	90/90-10 40J	90/90-10 40J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	*BT39SS	
アクティブ	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	TL	*HOOP	*HOOP		*BT39SS	
ヴィーノ / クラシック	50	80/90-10 2FR 80/90-10 34J	80/90-10 2FR 80/90-10 34J	TL	*HOOP	*HOOP	BT39SS	BT39SS	
エクセル	50	2.75-10 2PR	2.75-10 2PR	W	HOOP	HOOP	*BT39SS	D10300	
ギア/S/ST	50	90/90-12 44J	110/90-10 51J	TL	HOOP	HOOP	D10000		
キュートカスタム	50	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	W	HOOP	HOOP			
ジョグ / ポシェ	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT39SS	BT2055	
ジョグ Z-II / ZR	50	90/90-10 34J	90/90-10 343 90/90-10 40J	TL	*HOOP	*HOOP		*BT39SS	
ジョグ アプリオ / EX	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	*HOOP	*HOOP	BT39SS		
ジョグ アプリオ タイプⅡ	50	90/90-10 40J	90/90-10 343 90/90-10 40J	TL	*HOOP	*HOOP		*BT39SS	
ジョグ50 / C	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	W	*HOOP	*HOOP	D10900	D10900	
スーパージョグZ / ZR	50	90/90-10 40J	90/90-10 40J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT2066	*BT39SS	
チャンプ / スペシャル	50	3.00-8 2PR	2.75-10 2PR	W	HOOP	HOOP	D10900	D10900	
チャンプ50RS	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	W	*HOOP	*HOOP			
チャンプCX	50	3.00-10 2FR	90/90-10 40J	TL	*HOOP	*HOOP	*BT2066	*BT39SS	
トライ	50	3.00-8 2PR	2.75-10 2PR	W	HOOP	HOOP	D10000	D10000	
ニュージョグ / S / トランク / EX	50	80/90-10 34J	80/90-10 34J	TL	*HOOP	*HOOP	BT39SS	BT39SS	
ビーウイズ	50	120/90-10 54J	130/90-10 59J	TL	TW37	TW38	D10000	D10000	
ビーウイズ スポーツ	50	120/90-10 54J	130/90-10 59J	TL	ML32	ML32			
ボクスン	50	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	W	*HOOP	*HOOP			
ミント/スペシャル	50	3.00-8 2PR	3.00-8 2PR	w	HOOP	HOOP			
TDR80	80	3.50-12 2PR	100/90-12 48J	TL	ML17	-	-	_	
YSR80	80	3.50-12 2PR	4.00-12 2PR	TL	MI 17	ML16	_	_	
ジョグ スポーツ80	80	3.00-10 2PR	3.00-10 2PR	W	*HOOP	*HOOP			
チャンプ80	80	3.00-8 4PR	2.75-10 4PR	w	-	ML			
RS90	90	3.00-10 42J	3.00-10 42J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
アクシス90	90	90/90-10 40J	90/90-10 50J	TL	*HOOP	-	*BT39SS	BT39SS	
ジョグ スポーツ90	90	80/90-10 34J	80/90-10 44J	TL	*HOOP	HOOP	BT39SS	-	
(グランド) アクシス100	100	110/70-12 47J	120/70-12 51J	TL	*HOOP3	*HOOP2			
シグナス125 < XC125>	125	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	HOOP	HOOP			
シグナス125 <xc125></xc125>	125	3.50-10 51J	3.50-10 51J	TL	HOOP	HOOP	BT39SS	BT39SS	
マジェスティ125<輸入車>	125	120/70-12 51L	130/70-12 59J	TL	HOOP2	*HOOP2	1		
シグナスGT < XC150>	150	100/90-10 56J	100/90-10 56J	TL	HOOP	HOOP			
マジェスティ250 (95-)	250	110/90-12 64J	130/70-12 59J	TL	*HOOP3	*HOOP2			
マジェスティ250 (98-)	250	110/90-12 64L	130/70-12 62L	TL	HOOP3	HOOP2			
T-MAX (01-)	500	120/70-14 55S	150/70-14 66S	TL	HOOP3	HOOP2			
T-MAX (04-)	500	120/70R14 55H	160/60R15 67H	TL	TH01	TH01			

2005.4.5 現在

#### 2005年度 メーカー別・車種別装着タイヤサイズ一覧表/YAMAHA

注意 ●本表のデータはあくまで参考値であり、実際の装着サイズと異なる場合も有り得ます点を了解の上でご活用下さい(記載データの間違いによる誤装着等のグレームには応じかねます)。 ●サイズ及びパタン互換の際の論注意については「タイヤサイズ装託について」をご参照下さい、またサイズ及びパタン互換は全て使用者の自己責任の範囲で行って下さい。 ●表中の記号は、下記の内容を表します。

★ :スピードレンジの変更 #:タイヤサイズの変更(変更するタイヤサイズは備考欄に記入しています)

< >:カタログ未掲載のバタン(商品コードを備考欄に記入しています) ( ):生産中止のパタン・サイズ

202	_	_	TW201	TW202	_	_	_	_	
142	-	_	TW41	TW42	-	_	-	-	
142	-	_	TW41	TW42	-	-	_	-	
/48	-	-	TW47	TW42	-	-	-	-	
/42	-	_	TW41	TW42	-	-	_	-	
/48	-	-	TW47	TW48	-	-	-	_	
							•		